

Městský úřad Tachov

Rokycanova 1, 347 01 Tachov
Odbor školství a kultury

Dost. - 8. 07. 2009

Č.j.: 3632

Listů: 31

Příloha: 29

254/3.1.

Město Planá
zastoupené starostou Ing. Karlem Vrzalou
nám. Svobody 1
348 15 PLANÁ

VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE

NAŠE Č. J.
260/2009 - OŠK-6/DědVYŘIZUJE/LINKA
Dědová/237TACHOV
2009-07-07

Rozhodnutí o restaurování – Vysoké Sedliště, areál farního kostela sv. Václava, nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo ÚSKP – 18903/4 – 1977 – restaurování okenních výplní, dřevěných prvků a maleb v interiéru kostela

Městský úřad v Tachově, odbor školství a kultury, jako věcně a místně příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče ve věci restaurování okenních výplní, dřevěných prvků, kamenných prvků a maleb v interiéru kostela sv. Václava na st. p. č. 1. v k. ú. Vysoké sedliště dle předložených restaurátorů záměrů, podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon a ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě žádosti došlé dne 1. 6. 2009 a podané Městem Planá, zastoupeným starostou Ing. Karlem Vrzalou, se sídlem nám. Svobody 1, 348 15 Planá, IČO: 002 60 096, které bylo účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu spolu s Biskupstvím plzeňským, se sídlem nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň a Římskokatolickou farností Planá u Mariánských Lázní, se sídlem Kostelní 133, 348 15 Planá, kteří mají věcné břemeno užívání, ve výše uvedené věci toto

závazné stanovisko:

Restaurování okenních výplní, dřevěných prvků, kamenných prvků a maleb v interiéru kostela sv. Václava umístěného na st. p. č. 1. v k. ú. Vysoké sedliště dle předložených restaurátorů záměrů „Restaurátorův záměr na rehabilitaci kamenných prvků (kostel sv. Václava – Vysoké Sedliště), se považuje z hlediska zájmu státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona za přípustné. Restaurátorův záměr na rehabilitaci kamenných prvků je zpracován v březnu 2009 Karlem Granátem, kamenosochařské a restaurátorové práce, E. Krásnohorské 635, 332 02 Starý Plzenec, Restaurátorův záměr dřevěných prvků je zpracován v březnu 2009 Vladimírem Hrubým, restaurátorové a pozlacovačské práce „Ateliér Artes“, Plzeňská cesta 67, 326 00 Plzeň a Restaurátorův záměr obnovy maleb interiéru je zpracován v březnu 2009 Vladimírem Stejskalem, restaurátorem, K rybníku 641, 253 01 Hostivice.

O důvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě těchto skutečností:

Správní řízení v předmětné věci bylo zahájeno dne 1. 6. 2009, dnem doručení žádosti.

Žádost o vydání rozhodnutí ve věci restaurování okenních výplní, dřevěných prvků, kamenných prvků a maleb v interiéru kostela sv. Václava na st. p. č. 1. v k. ú. Vysoké sedliště dle předložených restaurátorů záměrů, podalo Město Planá, zastoupené starostou Ing. Karlem Vrzalou, se sídlem nám. Svobody 1, 348 15 Planá, IČO: 002 60 096, které bylo účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu spolu s Biskupstvím plzeňským, se sídlem nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň a Římskokatolickou farností Planá u Mariánských Lázní, se sídlem Kostelní 133, 348 15 Planá, kteří mají věcné břemeno užívání. Tato žádost v předmětné věci splňovala všechny předepsané náležitosti potřebné k vydání tohoto rozhodnutí.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni (dále jen „NPÚ“), se po projednání se správním orgánem vyjádřil v souladu s ustanovením § 14 odstavce 6 památkového zákona písemným vyjádřením k předmětné věci dne 22. 6. 2009 pod číslem jednacím NPÚ-341/2951/2009, které bylo doručeno správnímu orgánu dne 30. 6. 2009. Správní orgán věc posoudil na základě znalosti místa a na základě vyjádření NPÚ.

Dle § 36 odst. 3 správního rádu nebylo nutné vyzývat účastníka řízení k projednání před vydáním rozhodnutí, poněvadž se žádostí vyhovuje v plném rozsahu. Restaurátorské záměry, uvedené ve výroku rozhodnutí, byly správním orgánem dne 7. 7. 2009 ověřeny.

Práce na obnově okenních výplní (vitráží) musí provádět odborník – restaurátor s povolením MK ČR k restaurování uměleckořemeslných děl ze skla. Práce na obnově dřevěných prvků musí provádět odborník – restaurátor s povolením MK ČR k restaurování polychromovaných uměleckořemeslných děl ze dřeva. Práce na obnově kamenných prvků musí provádět odborník – restaurátor s povolením MK ČR k restaurování polychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene. Práce na obnově maleb v interiéru musí provádět odborník – restaurátor s povolením MK ČR k restaurování nástěnných maleb.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ.

Práce budou provedeny dle předložených záměrů restaurování a jakékoli skutečnosti, které by mohly ovlivnit podstatu kulturní památky či odsouhlasený způsob restaurátorského zásahu, budou neprodleně ohlášeny a projednány s pracovníky státní památkové péče.

Restaurátorské práce budou ukončeny přejímacím řízením a předáním zpracované závěrečné restaurátorské zprávy včetně písemného předávacího protokolu a přejímacího protokolu sepsaného investorem podle ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, vyhotovená závěrečná restaurátorská zpráva bude předána k archivním a dokumentačním účelům odborné organizaci památkové péče – NPÚ.

Dále doporučujeme uskutečnit návrh restaurátora sejmout hlinkovou přemalbu z iluzivního oltáře. Pod touto malbou, která je silně zpráškovatělá se nachází velmi kvalitní barokní freska, u které se předpokládá menší rozsah retuší než u hlinkové malby. Z hlediska památkové péče je sejmoutí mladší vrstvy z 19. století přípustné proto, že se jedná o provedení nové barevné vrstvy ve stejném výtvarném řešení i rozsahu jako původní barokní freska. Dalším argumentem pro toto řešení je fakt, že při snaze o zachování zpráškovatělé malby z 19. století může dojít k silnému fixování a malba zpevněná fixáží se tak stane téměř neoddělitelnou součástí původní barokní freskové malby.

Kostel sv. Václava je nemovitou kulturní památkou, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 18903/4-1977.

Objekt je orientované jednolodí s polygonálním závěrem; lod' má konkávně vykrojená nároží. Čtvercová věž (bez střechy) je situována při severním boku presbytáře, v přízemí je sakristie. Střechy jsou sedlové a valbové kryté bobrovkami. Průčelí lodi i presbytáře člení pilastrový řád, při nárožích zdvojené, vyrůstající z vysokých soklů, jejich rímsové hlavice nesou zalamující se vlys a hlavní rímsu. Západní průčelí je ukončené štítem nad rovinu střechy. Štít je volutově projmutý a ukončený trojúhelným tympanonem. Ve středu je umístěna koncha s mušlí a šambránou, po stranách je naležato oválné okénko, ve vrcholu kamenná váza. Západní průčelí člení svazkové pilastrový řád ve 3 pole, v ose je umístěn pravoúhlý portál, vložený mezi 2 pilastrový řády, nesoucí rozlomený štít s prolamovanými výplněmi. Výplně portálu jsou dřevěné dvoukřídlé rámové konstrukce. Obdobný portál je i v ose jižní fasády, výplně dřevěné sylakové s kazetami. V podélných průčelích jsou 3 páry vysokých oken s půlkruhovým záklenkem v šambráně s patečními a vrcholovými klenáky. Na kruchtě ústí nízké, segmentem ukončené okno. Východní štít je nahoře zalíčovaný s krytinou. Presbytář má v každé stěně jedno okno s půlkruhovým záklenkem se šambránami. Na jižní straně je zazděný portál. Třípatrovou hranolovou věž s provizorní střechou člení nárožní svazkové pilastrový řád, nesoucí v úrovni 1. patra kordónovou a ve 3. patře hlavní rímsu. Ve výši 2. patra jsou okna oválná, v posledním obdélná s půlkruhovými záklenky a lišťovou šambránou s uchy a klenáky, bez výplní. V jižním okně je zbytek plechového ciferníku.

Interiér: v západní části je příčnou zdí vylehčenou třemi úrovněmi arkád oddělený prostor kruchty, podkruchtí a horních empor, do jihozápadního a severozápadního rohu je vloženo schodiště na kruchtě i empory (jihozápadní schodiště pokračuje až do podkroví). Vnitřní kouty lodi jsou lehce zaoblené, presbytář je užší. Přízemí věže slouží jako sakristie, 1. patro jako oratoř. Lod' člení svazkové toskánské pilastrový řád, je zaklenuta 4 poli pruské klenby, na klenbách jsou malby s náboženskými motivy, boční stěny lodi doplňují mělké niky s mušlemi v záklencích, určené pro boční oltáře. Kruchta je podklenutá třemi poli křížové klenby do pasů, které doplňuje páskový štuk; klenba nad kruchou rovněž křížová se štukovými zrcadly. Horní vzájemně nepropojené empory zaujímají krajní pole půdorysu, jsou zaklenuté křížovou klenbou do pasů. Polokruhem zaklenutý vítězný oblouk

odděluje presbytář, členěný rovněž toskánskými pilastery a opatřený včetně závěru klášterní klenbou s výsečemi; na stěně kolem oltářního obrazu je malovaný baldachýn; výhledové okno z oratoře má půleliptický záklenek. Přilehlá sakristie v přízemí věže má valenou klenbu s lunetami, 1. patro slouží jako oratoř. klenba obdobná jako v přízemí, dřevěné schodiště ve spodní části je zaklenuté křížovou klenbou. Další patra věže jsou dřevěná, 4. patro zvonové.

Celý interiér kostela tvoří velmi hodnotný výtvarný a památkově cenný celek. Proto je nezbytné, aby práce na obnově výše uvedených prvků prováděli odborníci – restaurátoři dle odsouhlasených restaurátorských záměrů restaurování, aby nedošlo ke znehodnocení interiéru kostela.


Závěrečná kontrola plnění výroku tohoto rozhodnutí bude provedena v rámci dozoru na dodržování památkového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písmena g) tohoto zákona.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 až § 86 správního rádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Městského úřadu Tachov, odboru školství a kultury.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.




Mgr. Josef Kožnar
vedoucí odboru školství a kultury

Rozdělovník

Římskokatolická farnost Planá u Mariánských Lázní, Kostelní 133, 348 15 Planá
Biskupství plzeňské, nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň

Přílohy

Restaurátorské záměry (1 paré)

Na vědomí

NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni

Vlastní

OVÚP MěÚ Planá

Telefon: 374 705 110 Fax: 374 705 226 IČ: 00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Úřední hodiny:

Po: 7.00-17.00

St: 7.00-17.00