

Vyjádření ke zprávě z kontroly kontrolního výboru ZMP

č. 6/2020

Vyjádření k bodu 3: Kontrola stížností a petic za II. pololetí r. 2019

Doporučení KV: „U stížnosti č. 3/2019 doložit výstup z monitoringu a další postup – průběžná zpráva.“

Vyjádření TAJ: ke stížnosti občanů DPS probíhá stále monitoring, současně bylo přijato usnesení RMP č. 110/9 reagující na situaci, kterým byla prodloužena nájemní smlouva pouze o 6 měsíců, nikoli o 1 rok, jak je standardní. Situace bude dále vyhodnocena před uplynutím uvedené lhůty.

Doporučení KV: „Stížnost č. 7/2019 – KV prověří koncesní smlouvu s firmou VODOSERVIS, s.r.o. a její plnění.“

Vyjádření TAJ: domnívám se, že se jedná o terminologickou nepřesnost, že nejde o doporučení, spíše o sdělení, že KV bude nějakým způsobem konat. Pokud jde o doporučení, nejsou navrhována žádná nápravná opatření apod.

Nicméně na základě zjištění KV bylo ověřeno, že záležitost byla již v září 2019 řešena Vodoservisem, byly provedeny zemní práce, instalován odkalovací hydrant a pořízeno nové úsekové šoupě. Od té doby nebyly podány na MěÚ žádné další stížnosti na kvalitu vody ve Sportovní ulici.

Vyjádření k bodu 4: Dodatečná kontrola výběrového řízení: “Rozšíření kamerového systému MKDS Planá 2019 – usnesení RMP U 75/2

Doporučení KV: K další kontrole znovu požádat o jednotlivé nabídky. Dále pak dodatečně vyžádat zadávací dokumentaci k zakázce (včetně výzvy k podání nabídek), aby bylo možno objektivně zhodnotit postup zadavatele.

Vyjádření TAJ: Požadované doklady budou předloženy, jinak se opět domnívám, že se jako v bodě 3) jedná o terminologickou nepřesnost a jde spíše o sdělení.

V Plané dne 11. 3. 2020

Vypracovala: Mgr. Tereza Coufalová, MBA, tajemnice MěÚ Planá

Předáno KV dne: _____

11. 3. 2020 e-mailem Ing. Ryšavé, navrhnout postup předání originálu.